

臺中市后里區戶政事務所114年度
公務人員安全及衛生防護書面報告

壹、緣起

公務人員安全及衛生防護辦法業經民國114年6月29日考試院考臺保一字第11400022401號及行政院院授人綜揆字第11400012372號令會同修正發布，名稱並修正為「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」，該辦法於同年7月1日施行。

本所依據公務人員執行職務安全及衛生防護辦法第五條規定訂定臺中市后里區戶政事務所安全及衛生防護委員會作業要點(以下簡稱作業要點)，組成本所公務人員安全及衛生防護委員會，並適時瞭解公務人員之身心狀態，採取必要之預防及保護措施，定期檢視各項安全及衛生防護措施，根據檢核結果採取必要之防護作為。

貳、本所實施成果

一、成立安全及衛生防護委員會

本所114年度業依作業要點組成公務人員安全及衛生防護委員會，由張秘書家榮擔任召集人，並由詹課員修語(人事管理員)、曾課員素彩(主計承辦人)、詹志宏律師、余廖玉員調解委員等5人組成委員會。

二、114年度安全衛生防護應辦理事項表格如下：

應辦理事項	權管單位	執行情形
執行職務時操作之機械、設備或器具，應設置防護裝置、護罩或護圍、安全與緊急制動裝置等設備，並定期檢修。	總務	相關設備皆有定期檢修。
對於存放或使用爆炸性或發火性物質之區域，應設置防火牆、防爆區、防靜電設施及足量滅火器材等防護措施，並標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。	總務	本所保管之財產無此類物品。
高壓電設備應設置警告標誌與遮斷裝置；對於明顯具有高熱或大量熱源散發之作業場所，應設置隔離設施、屏障，或採取其他足以防止人員遭受	總務	本所無此類場所。

熱危害之措施；針對其他之能引發危害之情形，應提供必要之防護設備。		
應規劃安全動線，對涉及裝卸、搬運、堆積或採伐等作業，提供符合人體工學、可輔助搬運及個人防護之相關設備。	總務	本所同仁搬運重物時，有提供專用推車，並備有工作手套，另辦公桌設置位置均留有足夠空間供同仁搬運辦公用品。
工作場所如有人員墜落之虞，應設防墜護欄；人員於高度在二公尺以上之處進行作業時，應使用安全帶、安全網或採取其他安全防護之必要措施。	總務。	本所無此類情形。
工作場所如有物體飛落之虞，應設置防止飛落之設備，並提供安全帽等個人防護具；對有表層崩塌或土石滑落危險之區域，應設置適當防護設施。	總務	本所辦公區域並無堆放過高之雜物。
高壓氣體儲存場所及容器應設置適當之警戒標示，溫度保持在攝氏四十度以下，置備適當之防護具或滅火器材，並限制人員出入。	總務	本所無此類情形。
工作場所使用原料、材料、氣體、粉塵、溶劑、化學品、含毒性物質等可能危害人員安全時，作業前應確認所使用物質之危害性，採取預防危害之必要措施。	總務	本所清潔辦公用品均提供防護手套避免同仁受化學物質之危害，並配置空氣清淨機維持空氣品質。
執行職務時有暴露於輻射之虞者，各機關應設置警示與採取屏蔽措施；高溫或低溫工作區應設置降溫或保溫設施，並提供防	總務	本所無此類情形。

護設備；噪音超過九十分貝時，應設置吸音、隔音設施或設備，標示並公告噪音危害之預防事項，並減少人員噪音暴露時間。		
監控、觀測、儀表操作等精密作業處所，應提供適當照明、桌面空間與視覺保護設備。	總務	本所機房皆提供適當照明，電腦螢幕配有防藍光護眼裝置提供視覺保護。
廢氣、廢液及殘渣之儲存與處理區，應有密閉收集、標示、防漏設施及洩漏警示系統。	總務	本所無此類情形。
應建立風災、水患及火災之風險評估與預警措施，並設置防風、防淹水及防火等災害防救設備。	總務	本所共設有6支滅火器，一樓備有2支，二樓備有3支，三樓備有1支。
處理或暴露於具致病或致死之微生物感染風險之工作，對於受污染之物品應為消毒、殺菌等適當處理，並妥為儲存，加註警告標示，且提供適當之個人防護設備。	總務	本所無此類情形。
工作場所之通道、地板、階梯、坡道、工作台或其他踩踏場所，應保持不致使人員跌倒、滑倒、踩傷、滾落等之安全狀態，或採取必要之預防措施。	總務	均符合規定。
應確保工作場所有充分光線，以自然採光為原則，避免光線之刺目、眩耀現象，必要時得使用窗簾或遮光物。工作場所如自	總務	均符合規定。

然採光不足時，得使用人工照明		
應確保工作場所之良好通風，工作場所如無法以自然通風維持充分、清淨空氣時，應設置適當通風換氣設備，並確認維持連續有效運轉。	總務	均符合規定。
執行職務有從事重複性作業者，為避免因姿勢不良、過度施力及作業頻率過高 等原因，促發肌肉骨骼疾病，應採取人因性危害預防措施。		本所無此類情形。
從事輪班、夜間工作、長時間加班等作業，應採取實施健康檢查及健康管理、彈性調整工作時間及簡化作業流程等因異常工作負荷促發疾病之預防措施。	人事	<p>一、 人事管理員查核差勤系統時，如發現單月加班時數超過60小時者或單日加班時數超過14小時者將依臺中市政府民政局及所屬機關高工時分析及加班關懷計畫啟動關懷措施。</p> <p>二、 員工健康檢查每年均依規辦理。</p> <p>三、 本所114年度無高工時人員。</p>
應採取暴力預防措施，避免人員於執行職務，因他人行為遭受職場霸凌以外之其他身體或精神上不法侵害。	人事	本所114年度無相關案件。
具有顯著濕熱、寒冷、多濕暨發散有害氣體、蒸氣、粉塵及其他有害人員健康之工作場所，應於該場所外設置供人員休息、飲食等必要設備。（特殊作業場所設置有困難者，不在此限）	總務	本所無此類情形。
對於連續站立作業之人員，應設置適當之坐具，以供休息時使用	總務	本所無此類情形。
於戶外執行職務，應視天候狀況採取熱疾病預防措施及緊急處	總務	本所辦理戶外活動時，提供飲用水及遮蔭設施。

理機制，以防範環境引起之熱危害。		
人員因公務出差執行職務，應評估交通、天候狀況、工作質量、時間及地點等因素，並採取適當措施，合理分派工作，避免造成人員身心健康危害。	人事	本所執行職務均評估交通、天候狀況、工作質量、時間及地點等因素並合理分配。
調查危害性危險物或有害物，並採取標示、註明及其他防止危害之必要措施	總務	本所無此類情形。
訂定緊急避難之標準作業程序	總務	已於114年12月4日訂定臺中市后里區戶政事務所緊急避難標準作業程序，如附件。
執行職務操作之機械、設備、器材、交通工具、住宿或休憩設施之定期保養及維持安全使用狀態（含雖逾財物標準分類所訂之使用年限，仍可供使用且安全無虞者） 註：如法規定有使用期限均應符合規定（如危險性機械及設備安全檢查規則第26條規定，移動式起重機檢查合格有效期限最長為2年）	總務	本所設備均可供使用且安全無虞。
提供支援特定勤務人員專業器材、建立支援作業標準程序、合作支援編組及必要勤務演練	總務	本所無他機關支援勤務之公務人員。
建立與執行職務相關危害場所及危險性質資料	總務	本所業務未接觸危害場所、未執行具危險性質任務。
前一年度依規定實施安全及衛生教育訓練	總務	本所本年度未實施相關訓練。
對執行危險職務之公務人員，訂定預防危害之標準作業程序、實施勤前教育	秘書	本所無執行危險職務之公務人員。

前一年度依規定實施一般健康檢查	人事	每年度健康檢查補助。
前一年度對於經常暴露於有危害安全及衛生顧慮環境，致影響身心健康之虞之公務人員，實施特定項目健康檢查	人事	本所無經常暴露於有危害安全及衛生顧慮環境，致影響身心健康之虞之公務人員
訂定職場霸凌之調查處理程序及其他相關規定，並公開揭示	人事	本所已於114年9月23日訂定「臺中市后里區戶政事務所職場霸凌防治申訴及調查處理要點」並發布生效。
公務人員提出安全衛生建議或要求提供必要之安全衛生設備及防護措施，機關應於30日內回復辦理情形，且不得予不利對待（對職場霸凌申訴者亦不得予不利對待）	人事	114年度本所無此類案件發生。

參、結語

114年度本所無公務人員執行職務遭受生命、身體及健康侵害之情事，無職場霸凌申訴之案件，亦無公務人員就執行職務之安全及衛生防護事項提供建議，本所確依公務人員安全及衛生防護辦法規定，提供必要之安全衛生設備及防護措施。